

Switch & socket



ดีไซน์ที่อยู่เหนือกาลเวลา

Origen มีความหนาเพียง 8.5 mm ด้วยดีไซน์ที่โค้งมน สไลด์โมเดิร์น ให้ลุคเรียบหรู และมีนิ่มนวล



ความเรียบหรูที่มาพร้อมคุณภาพ

หน้ากากสวิตช์คุณภาพสูง ทนทาน มีให้เลือกถึง 6 เฉดสี



ดีไซน์ และผิวสัมผัสที่ทันสมัย

ยกระดับความหรูหราภายในห้อง ด้วยสวิตช์ที่มีดีไซน์ที่ทันสมัย มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำ



ติดตั้งง่าย

ติดตั้งได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมเทอร์มินัลแบบไร้สกรู และแบบสกรูยึด



ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงาน หน้ากากสวิตช์หลากหลายสไตล์ที่มาพร้อมการป้องกันในระดับ IP55 รวมทั้งดิมเมอร์ และที่ชาร์จ USB ที่รองรับฟังก์ชันกว่า ๗๐ รูปแบบ



รองรับมาตรฐานหลากหลาย

สวิตช์และปลั๊กไฟแบบ 3, 4 และ 7 ช่อง พร้อมกล่องอุปกรณ์ รองรับปลั๊กไฟหลายรูปแบบ รองรับแรงดันไฟฟ้า 127 โวลต์ และ 230 โวลต์ ความถี่ 50 และ 60 เฮิรตซ์

Frame ฝาครอบ

Frames - 3, 4 and 7 modules

- Material : polycarbonate
- Mounting plate and screws included.
- Dimension (width x height) : 3 modules : 120 x 80 mm.

สีสินค้า	ชื่อรุ่น	ขนาด	Modularity	Article-No.	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
White - Frame ฝาครอบสีขาว	ฝาครอบปิด สายเคเบิล	4" x 2"	3	N0370.1 BL	2CLA037010N1102	40
	ฝาครอบ 1 โมดูล	4" x 2"	1	N0371.1 BL	2CLA037110N1102	40
	ฝาครอบ 2 โมดูล	4" x 2"	2	N0372.1 BL	2CLA037210N1102	40
	ฝาครอบ 1+1 โมดูล	4" x 2"	1+1	N0371.21 BL	2CLA037121N1102	40
	ฝาครอบ 3 โมดูล	4" x 2"	3	N0373.1 BL	2CLA037310N1102	40
Black - Frame ฝาครอบสีดำ	ฝาครอบปิด สายเคเบิล	4" x 2"	3	N0370.1 NG	2CLA037010N1502	55
	ฝาครอบ 1 โมดูล	4" x 2"	1	N0371.1 NG	2CLA037110N1502	55
	ฝาครอบ 2 โมดูล	4" x 2"	2	N0372.1 NG	2CLA037210N1502	55
	ฝาครอบ 1+1 โมดูล	4" x 2"	1+1	N0371.21 NG	2CLA037121N1502	55
	ฝาครอบ 3 โมดูล	4" x 2"	3	N0373.1 NG	2CLA037310N1502	55
Silver - Frame ฝาครอบสีเงิน	ฝาครอบ 3 โมดูล	4" x 2"	3	N0373.1 PL	2CLA037310N1302	115
Champagne - Frame ฝาครอบสีแชมเปญ	ฝาครอบ 3 โมดูล	4" x 2"	3	N0373.1 CH	2CLA037310N1902	115
Graphite - Frame ฝาครอบสีแกรไฟต์	ฝาครอบ 3 โมดูล	4" x 2"	3	N0373.1 GF	2CLA037310N1802	115
Golden - Frame ฝาครอบสีทอง	ฝาครอบ 3 โมดูล	4" x 2"	3	N0373.1 OR	2CLA037310N1702	115
IP55 flush mounting frame - 3 modules ฝาครอบกันน้ำ 3 โมดูล	ฝาครอบกันน้ำ 3 โมดูล	4" x 2"	3	N0373.55 GR	2CLA037355N1702	520
IP55 box mounting frame - 3 modules ฝาครอบกันน้ำฝังลอย IP55 3 โมดูล	กล่องกันน้ำฝังลอย IP55 3 โมดูล	4" x 2"	3	N0393.55 GR	2CLA039355N1702	934



Origen Light Switches

Switches
สวิตช์

สินค้า	ชื่อรุ่น	สี	Rated current	Article-No.	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0101 BL	2CLA010100N1102	47
		สีดำ	16 AX	N0101 NG	2CLA010100N1502	63
	สวิตช์สองทาง 1 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0102 BL	2CLA010200N1102	63
		สีดำ	16 AX	N0102 NG	2CLA010200N1502	73
	สวิตช์สามทาง 1 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0110 BL	2CLA011000N1102	375
		สีดำ	16 AX	N0110 NG	2CLA011000N1502	492
	สวิตช์ทางเดียว 2 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0201 BL	2CLA020100N1102	58
		สีดำ	16 AX	N0201 NG	2CLA020100N1502	80
	สวิตช์สองทาง 2 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0202 BL	2CLA020200N1102	90
		สีดำ	16 AX	N0202 NG	2CLA020200N1502	92
	สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0301 BL	2CLA030100N1102	67
		สีดำ	16 AX	N0301 NG	2CLA030100N1502	80
	สวิตช์สองทาง 3 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0302 BL	2CLA030200N1102	90
		สีดำ	16 AX	N0302 NG	2CLA030200N1502	118
	สวิตช์กดกระดิ่ง 1 โหมด 6 แอมป์	สีขาว	6 A	N0104 BL	2CLA010400N1102	153
		สีดำ	6 A	N0104 NG	2CLA010400N1502	172
	สวิตช์กดกระดิ่ง 2 โหมด 6 แอมป์	สีขาว	6 A	N0204 BL	2CLA020400N1102	155
		สีดำ	6 A	N0204 NG	2CLA020400N1502	178
	สวิตช์กดกระดิ่ง 3 โหมด 6 แอมป์	สีขาว	6 A	N0304 BL	2CLA030400N1102	155
		สีดำ	6 A	N0304 NG	2CLA030400N1502	183
	สวิตช์ทางเดียวสองโพล 1 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0101.2 BL	2CLA010120N1102	342
		สีดำ	16 AX	N0101.2 NG	2CLA010120N1502	392
	สวิตช์สำหรับบ้าน 1 โหมด 10 แอมป์	สีขาว	10 A	N0144.1 BL	2CLA014410N1102	143
		สีดำ	10 A	N0144.1 NG	2CLA014410N1502	143

Illuminated switches
สวิตช์พร้อมพราวน้ำ

สินค้า	ชื่อรุ่น	สี	Rated current	Article-No.	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0101.3 BL	2CLA010130N1102	197
	สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 16 แอมป์	สีดำ	16 AX	N0101.3 NG	2CLA010130N1502	227
	สวิตช์ทางเดียว 2 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0201.3 BL	2CLA020130N1102	200
	สวิตช์ทางเดียว 2 โหมด 16 แอมป์	สีดำ	16 AX	N0201.3 NG	2CLA020130N1502	233
	สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 AX	N0301.3 BL	2CLA030130N1102	208
	สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด 16 แอมป์	สีดำ	16 AX	N0301.3 NG	2CLA030130N1502	270
	สวิตช์กดกระดิ่ง 1 โหมด 6 แอมป์	สีขาว	6 A	N0104.3 BL	2CLA010430N1102	305
		สีดำ	6 A	N0104.3 NG	2CLA010430N1502	322
	สวิตช์กดกระดิ่ง 2 โหมด 6 แอมป์	สีขาว	6 A	N0204.3 BL	2CLA020430N1102	325
		สีดำ	6 A	N0204.3 NG	2CLA020430N1502	328
	สวิตช์กดกระดิ่ง 3 โหมด 6 แอมป์	สีขาว	6 A	N0304.3 BL	2CLA030430N1102	348
		สีดำ	6 A	N0304.3 NG	2CLA030430N1502	333

Sockets
เต้ารับ

สินค้า	ชื่อรุ่น	สี	Rated current	Article-No.	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	เต้ารับเดี่ยว 3 ขา 1 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 A	N0138 BL	2CLA013800N1102	142
	พร้อมบ้านป็นรภัย	สีดำ	16 A	N0138 NG	2CLA013800N1502	165
	เต้ารับคู่ 3 ขา 3 โหมด 16 แอมป์	สีขาว	16 A	N0338.Q BL	2CLA033801N1102	193
	พร้อมบ้านป็นรภัย	สีดำ	16 A	N0338.Q NG	2CLA033801N1502	225

USB chargers

สินค้า	ชื่อรุ่น	สี	Rated current	Article-No.	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	เต้ารับ USB Type A 1 โหมด 2.4 แอมป์	สีขาว	2.4 A	N0185 BL	2CLA018500N1102	1,087
		สีดำ	2.4 A	N0185 NG	2CLA018500N1502	1,087
	เต้ารับ USB Type A+C 1 โหมด 3 แอมป์	สีขาว	3 A	N0185.3 BL	2CLA018530N1102	1,250
		สีดำ	3 A	N0185.3 NG	2CLA018530N1502	1,417

TV / Telephone / Data / HDMI

สินค้า	ชื่อรุ่น	สี	Article-No.	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ-11	สีขาว	N0117 BL	2CLA011700N1102	175
		สีดำ	N0117 NG	2CLA011700N1502	200
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ-45 Cat.5e UTP 1 โวลต์	สีขาว	N0118.5 BL	2CLA011850N1102	315
		สีดำ	N0118.5 NG	2CLA011850N1502	358
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ-45 Cat.6 UTP 1 โวลต์	สีขาว	N0118.6 BL	2CLA011860N1102	425
		สีดำ	N0118.6 NG	2CLA011860N1502	460
	ตัวรับโทรทัศน์ F-Type แบบเกลียว 1 โวลต์	สีขาว	N0150 BL	2CLA015000N1102	217
		สีดำ	N0150 NG	2CLA015000N1502	192
	ตัวรับโทรทัศน์ แบบแบน 1 โวลต์	สีขาว	N0150.7 BL	2CLA015070N1102	248
		สีดำ	N0150.7 NG	2CLA015070N1502	265
	ตัวรับ HDMI แบบตัวเมีย-ตัวเมีย พร้อมสาย 1 โวลต์	สีขาว	N0155.7 BL	2CLA015570N1102	1,132
		สีดำ	N0155.7 NG	2CLA015570N1502	1,292

Dimmers อุปกรณ์หรี่ไฟ

สินค้า	ชื่อรุ่น	สี	Power (min./max. load)	Article-No.	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	อุปกรณ์หรี่ไฟ 1 โวลต์ 5-250 วัตต์ ใช้กับหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน 5-100 วัตต์ ใช้กับหลอด LED	สีขาว	- Incandescent / halogen lamps: 5 - 550 W. - Dimmable LED lamps: 5 - 100 W.	N0160 BL	2CLA016000N1102	815
		สีดำ	- Incandescent / halogen lamps: 5 - 550 W. - Dimmable LED lamps: 5 - 100 W.	N0160 NG	2CLA016000N1502	917
	อุปกรณ์หรี่ไฟ 1 โวลต์ 5-250 วัตต์ ใช้กับหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน 3-100 วัตต์ ใช้กับหลอด LED หรือไฟได้ 3-100 วัตต์ ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบหรี่ไฟได้	สีขาว	- Incandescent / halogen lamps: 5 - 250 W. - Dimmable LED lamps: 3 - 100 W.	N0160.3 BL	2CLA016030N1102	1,333
			- Dimmable fluorescent lamp: 3 - 100 W.			
		สีดำ	- Incandescent / halogen lamps: 5 - 250 W. - Dimmable LED lamps: 3 - 100 W.	N0160.3 NG	2CLA016030N1502	1,517
			- Dimmable fluorescent lamp: 3 - 100 W.			
	อุปกรณ์หรี่ไฟ 1 โวลต์ 1-10 โวลต์ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์/ไดรเวอร์ 1-10 โวลต์	สีขาว	Rated current : 10 A	N0160.9 BL	2CLA016090N1102	632
		สีดำ	Rated current : 10 A	N0160.9 NG	2CLA016090N1502	632

Blank covers แผ่นปิดช่องว่าง

สินค้า	ชื่อรุ่น	สี	Power (min./max. load)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	แผ่นปิดช่องว่าง 1 โวลต์	สีขาว	N0117 BL	2CLA011700N1102	22
		สีดำ	N0117 NG	2CLA011700N1502	25

