

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

 เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j
World Class Wire & Cable

Price List 2024

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

Wire & Cable
เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES



เชนนี้ : 061-823-3783
 ทุน : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เชนนี้ : 061-823-3783
 ทุน : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j



INTERNATIONAL CERTIFICATES



THAI GOVERNMENT CERTIFICATES



เชนนี้ : 061-823-3783
 ทุน : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เชนนี้ : 061-823-3783
 ทุน : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

MAKE THE FUTURE NOW

PHELPS DODGE “TO BE ULTRA COMPETITIVE IN EVERYTHING WE DO”

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

MILESTONE

ประวัติความเป็นมา

1834 >>>



จุดกำเนิด PHELPS DODGE
ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา



ก่อตั้งบริษัท ภายใต้
ชื่อ “บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ ไทยแลนด์ จำกัด”
โดยเริ่มต้นเป็นการผลิตที่โรงงานสำโรง

1968 >>>



เปิดสายการผลิต VCV
(การหุ้มฉนวนแบบแข็ง)
ที่สุเทพเทคโนโลยีสหจนวนแบบแข็ง
สายไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษ
รายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1993 >>>



ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ
ISO 9001 จาก BASC
เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย



1995 >>>

2013 >>>

ได้รับการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
Flame Test ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025

2005 >>>

รับรางวัลชนะเลิศ
Chairman's Award
ประจำปี 2548
ในด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยประเภท
โรงงานขนาดใหญ่



2002 >>>

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2000
จาก UL และ MASCI

2001 >>>

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
OHSAS 18001 : 1999 จาก UL

1999 >>>

เปิดดำเนินการโรงงานผลิต
สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูง
และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9002 จาก UL



2017 >>>

เปิดตัว Mobile Engineering
Solution AC Resonance On-Site Test
เครื่องแรกในประเทศไทยที่ใช้สำหรับทดสอบ
ระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูงโดยเฉพาะ
ตามมาตรฐาน IEC

2019 >>>

เปิดตัว **Pd solar tec**
สาย Photovoltaic
ที่ได้รับมาตรฐาน EN 50618
รายแรกในประเทศไทย

2022 >>>

ยกระดับสายการผลิต
Underground Cable
สูงถึง 500 kV
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดโลก

► MOVING FORWARD WITH THE ONLY TECHNOLOGY IN THE REGION

เฟลปส์ ดอดจ์ ผู้เชี่ยวชาญสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกของภูมิภาค

THE SOLELY EXTRA HIGH VOLTAGE
VCV IN SOUTH EAST ASIA
UP TO 245 kV

ที่สุเทพเทคโนโลยีสหจนวนแบบแข็ง
สายไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษ
รายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



THE MOST EXPERIENCED
MOBILE ENGINEERING
SERVICE IN THAILAND

THE SUPREME TECHNOLOGY
FOR HIGH VOLTAGE AC
RESONANCE ON-SITE TEST
COMPLIANCE WITH IEC
STANDARD



เทคโนโลยีการทดสอบสายไฟฟ้า
กระแสสลับแรงดันสูงรายแรกในประเทศไทย
พร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญการทดสอบได้
ตรงตามมาตรฐาน IEC

THE ONLY MILLIKEN CONDUCTOR
FABRICATOR IN THAILAND

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
MILLIKEN CONDUCTOR
ตามมาตรฐานระดับโลก
รายเดียวในประเทศไทย

THE SUPERLATIVE HEAVY DUTY
METAL SHEATHED CABLE
TECHNOLOGY FOR
UNDERGROUND &
PETROCHEMICAL
ENVIRONMENT

เทคโนโลยีสายหุ้มเปลือกโลหะ
ทนทานสูงสุดสำหรับสายใต้ดิน
และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
รายเดียวในประเทศไทย

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นน : 063-474-5931
ปลลา : 080-276-6665

เจนนี : 061-823-3783
นน : 063-474-5931
ปลลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

► **INTERNATIONAL STANDARD TESTING LABORATORY**

เชื่อมั่นในคุณภาพระดับสูง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล



VERTICAL FLAME PROPAGATION TEST
ห้องปฏิบัติการทดสอบต้านเปลวเพลิง
(FLAME RETARDANT)



**CIRCUIT INTEGRITY TEST
UNDER FIRE CONDITIONS**
ห้องปฏิบัติการทดสอบสายทนไฟ
(FIRE RESISTANCE)



SMOKE DENSITY TEST
ห้องปฏิบัติการทดสอบความหนาแน่น
ควันไฟ (SMOKE DENSITY)



ACID GASES EMISSION TEST
ห้องปฏิบัติการทดสอบการปล่อยก๊าซกรด
(ACID GASES EMISSION)



**LIGHTNING IMPULSE
VOLTAGE TEST UP TO 2000 kVp**
ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดันไฟฟ้า
แรงดันสูงที่สุดถึง 2000 kVp

► **PHELPS DODGE NETWORK COVERS ASIA, AFRICA, EUROPE, NORTH AND SOUTH AMERICA, AUSTRALIA, AND THE REST OF THE WORLD**

เฟลปส์ ดอดจ์ คือผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก มีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงกับฐานการผลิต และสำนักงานต่างๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก



► **OUR QUALITY PRODUCTS ARE CERTIFIED BY LEADING WORLD CLASS CERTIFICATIONS**

ผลิตภัณฑ์ของเฟลปส์ ดอดจ์ ได้รับการรับรองโดยมาตรฐานระดับโลก

เจนนี : 061-823-3783
นน : 063-474-5931
ปลลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j



เจนนี : 061-823-3783
นน : 063-474-5931
ปลลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

MAKE THE FUTURE NOW



The World Class High Voltage Technology The Only Milliken Conductor Fabricator in Thailand

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีสายไฟแรงสูง Milliken Conductor 2,500 mm²
เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพตัวนำ แบบมิลลิเคน รายเดียวในประเทศไทย
เพื่อใช้ทองแดงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำกระแสไฟได้มากกว่าด้วยตัวนำขนาดเดียวกัน

Lower Skin Effect with more efficient power transfer

ช่วยเพิ่มการนำกระแสไฟฟ้ามากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ
ตัวนำกลมปกติ ลดปัญหาลด Skin Effect

Highest electrical current conduct at 2,500 A in one line*

สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2,500 แอมป์ ด้วยสายไฟเพียงเส้นเดียว*

Reduce the spark risks comparing to the same level of conductivity in normal conductor

ลดความเสี่ยงจากจุดเชื่อมต่อของสาย เมื่อเทียบกับการใช้สายหลาย
เส้นเพื่อนำกระแสเท่ากัน

Less cost and time consuming

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง

Remark : *Copper Conductor 2500 mm² installed flat in air 40°C

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

PHELPS DODGE TESTAMENT

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j



Raw materials กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน

Each of raw material is elaborately selected from specialized and reliable suppliers by concisely selection criteria and incoming inspection

เฟลปส์ ดอตจ์ คัดสรรวัตถุดิบด้วยความพิถีพิถัน จากผู้ผลิตที่มีความเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้วยวิธีการที่รัดกุม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



Copper กองแดงบริสุทธิ์

Phelps Dodge possesses state-of-the-art technology of copper melting furnace producing high purity oxygen free copper rod. Phelps Dodge's copper rod provides high conductivity of conductor and ensures best quality of wires and cables.

เฟลปส์ ดอตจ์ มีชุดออกเทคโนโลยีทางหลอมทองแดงสามารถผลิตแท่งทองแดงที่ปราศจากออกซิเจน และมีความบริสุทธิ์สูง ทำให้ตัวนำไฟฟ้ามีการนำไฟฟ้าสูง จึงมั่นใจได้ว่า สายไฟฟ้า และสายเคเบิลของ เฟลปส์ ดอตจ์ มีความปลอดภัย



Insulation ฉนวนคุณภาพสูงสุด

Our best-in-class raw materials and manufacturing process, insulation employed on Phelps Dodge's wires and cables are ensured highest level of safety and quality over lifetime

ด้วยกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดของการผลิตฉนวนสำหรับสายไฟ และสายเคเบิล จึงมั่นใจได้ว่า สายไฟของเฟลปส์ ดอตจ์ คือที่สุดของความปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน



Testing ทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอน

Phelps Dodge's quality commitment begins with the careful scrutiny of raw materials and continues to the testing of final products, where finish length of cable undergoes a series of rigorous tests to meet their specification criteria before being shipped to customers.

คุณภาพของสายไฟฟ้าเฟลปส์ ดอตจ์ ทุกเส้น เริ่มด้วยการตรวจสอบวัตถุดิบอย่างละเอียด และทำการทดสอบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายอย่างเข้มงวด สายไฟฟ้าเฟลปส์ ดอตจ์ จึงผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ก่อนนำส่งถึงมือลูกค้า



Technical service ให้บริการทางเทคนิค

Phelps Dodge's is willing to provide pre-purchased and post-purchased technical service by well-trained human resource with strong background and solid experience.

เฟลปส์ ดอตจ์ ยินดีให้บริการทางด้านเทคนิคทั้งก่อน และหลังการซื้อเพื่อลูกค้าของเรา โดยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างยาวนาน



Customer ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

No wonder Phelps Dodge's products are chosen by various leading organizations in Thailand and worldwide, including : EGAT PEA MEA TOT PTT BTS MRT. Indeed, Phelps Dodge's industry-wide reputation speaks for itself.

สายไฟฟ้าเฟลปส์ ดอตจ์ ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ได้แก่ EGAT PEA TOT PTT BTS MRT ด้วยคุณภาพของสายไฟ เฟลปส์ ดอตจ์ จึงเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง



Distribution center ศูนย์กระจายการจัดส่งที่พร้อมให้บริการ

Phelps Dodge's and its business partners own entirely distribution and transportation facilities countrywide to offer superior delivery service to customer premises.

สายไฟฟ้า เฟลปส์ ดอตจ์ มีพันธมิตรพร้อมอำนวยความสะดวกในการจำหน่าย และให้บริการการขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ



Safety ความปลอดภัยสูงสุด

Safety is at the very core of our manufacturing excellence, and is an integral part of our industry leading and performance. Not only safety in use of our products

ความปลอดภัย คือ หัวใจหลักในการผลิตของ เฟลปส์ ดอตจ์ ซึ่งทำให้เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสายไฟ เฟลปส์ ดอตจ์ ไม่เพียงคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดภายในกระบวนการการผลิตเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีกด้วย

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

MAKE THE FUTURE NOW

Content

เจเนรี : 061-823-3783

เจเนรี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j มอก. 11

LINE ID : @hur4716j

FLAME RETARDANT LSHF AND FIRE RESISTANT CABLE

สายไฟฟ้าชนิดต้านเปลวเพลิง คว้นน้อย ไร้ฮาโลเจน และสายไฟฟ้าทนไฟ

FRC Non-sheathed

13

FRC Sheathed

14

LSHF Non-sheathed

15

LSHF Sheathed

16

PV CABLE

สายไฟฟ้าสำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

H1Z2Z2-K & 62930 IEC 131

18

BUILDING WIRE

สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีมาตรฐาน มอก. 11

60227 IEC 01 (THW)

20

60227 IEC 02 (THW-F)

21

60227 IEC 06 (VSF)

22

NYY

23

NYY-G

24

VCT

25

VCT-G

26

BARE COPPER CONDUCTOR

ตัวนำไฟฟ้าทองแดงตีเกลียวเปลือย

BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR

27

ALUMINIUM CABLE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนพีวีซี

THW-A

28

เจเนรี : 061-823-3783

เจเนรี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

LINE ID : @hur4716j

Content

เจเนรี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j
 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

เจเนรี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

CV	30
CV-FD	31
CVV	32
CVV-S	33
NYCY	34
VFD	35
Twisted Pair Shielded Cable	36
PD-VTF	37
MEDIUM VOLTAGE CABLE สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง	
1.8/3 kV	39
3.6/6 kV	40-41
6/10 kV	
8.7/15 kV	
12/20 kV	
18/30 kV	
25kV SAC	42
35kV SAC	
TELECOMMUNICATION CABLE สายโทรศัพท์ ภายในและภายนอกอาคาร	
ST	45
IN	46
AP	47
AP(8)	48

เจเนรี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจเนรี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

สรุปชนิดสายตามมาตรฐาน มอก.11

เจนนี : 061-823-3783 นุ่น : 063-474-5931 ปลา : 080-276-6665 LINE ID : @hur4716j		สายในมอก.11 เดิมที่มี โครงสร้างใกล้เคียง	พิกัดแรงดัน	อุณหภูมิใช้งานสูงสุด	เจนนี : 061-823-3783 นุ่น : 063-474-5931 ปลา : 080-276-6665 LINE ID : @hur4716j
มอก.11 เล่ม 3-2553	60227 IEC 01	THW	450/750V	70°C	PVC/C
	60227 IEC 02	THW-F	450/750V	70°C	PVC/C
	60227 IEC 05	IV	450/750V	70°C	PVC/C
	60227 IEC 06	VSF	450/750V	70°C	PVC/C
	60227 IEC 07	-	450/750V	90°C	PVC/E
	60227 IEC 08	-	450/750V	90°C	PVC/E
มอก.11 เล่ม 4-2553	60227 IEC 10	-	300/500V	70°C	PVC/C
มอก.11 เล่ม 5-2553	60227 IEC 43	-	300/300V	70°C	PVC/D
	60227 IEC 52	-	300/300V	70°C	PVC/D
	60227 IEC 53	-	300/500V	70°C	PVC/D
	60227 IEC 56	-	300/300V	90°C	PVC/E
	60227 IEC 57	-	300/500V	90°C	PVC/E
มอก.11 เล่ม 101-2559	VAF	VAF	300/500V	70°C	PVC/C
	VAF-G	VAF-G	300/500V	70°C	PVC/C
	NYN	NYN	450/750V	70°C	PVC/C
	NYN-G	NYN-G	450/750V	70°C	PVC/C
	VCT	VCT	450/750V	70°C	PVC/D
	VCT-G	VCT-G	450/750V	70°C	PVC/D
เจนนี : 061-823-3783 นุ่น : 063-474-5931 ปลา : 080-276-6665 LINE ID : @hur4716j					เจนนี : 061-823-3783 นุ่น : 063-474-5931 ปลา : 080-276-6665 LINE ID : @hur4716j

เงินที่ : 061-823-3783 เงิน : 063-474-5931 ปล : 080-276-6665 LINE ID : @hur4716j			ขนาดตัวนำ (ตร.มม.)		เงินที่ : 061-823-3783 เงิน : 063-474-5931 ปล : 080-276-6665 LINE ID : @hur4716j
ชนิดเปลือก			มอก.11	PDITL	ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
-	1	เส้นเดี่ยว	1.5 - 10	1.5 - 4	
		ติเกลียว	1.5 - 400	6 - 400	
-	1	สายอ่อน	1.5 - 240	1.5 - 240	
-	1	เส้นเดี่ยว	0.5 - 1	0.5 - 1	
-	1	สายอ่อน	0.5 - 1	0.5 - 1	
-	1	เส้นเดี่ยว	0.5 - 2.5	0.5 - 2.5	
-	1	สายอ่อน	0.5 - 2.5	0.5 - 2.5	
PVC/ST4	2 - 5	เส้นเดี่ยว	1.5 - 10	1.5 - 4	
		ติเกลียว	1.5 - 35	6 - 35	
-	1	สายอ่อน	0.5 - 0.75	0.5 - 0.75	ใช้ต่อไฟระดับตบแต่งภายในอาคาร
PVC/ST5	2 - 3	สายอ่อน	0.5 - 0.75	0.5 - 0.75	ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ ใช้งานภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
PVC/ST5	2 - 5	สายอ่อน	0.75 - 2.5	0.75 - 2.5	ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ (ใช้งานหนัก) ใช้ต่อเข้าดวงโคม
PVC/ST10	2 - 3	สายอ่อน	0.5 - 0.75	0.5 - 0.75	ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ (ใช้งานหนัก)
PVC/ST10	2 - 5	สายอ่อน	0.75 - 2.5	0.75 - 2.5	ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ (ใช้งานหนัก) ใช้ในดวงโคมไฟฟ้าที่มี/ไม่มีปลาสต ใช้ในป้ายโฆษณา/ป้ายไฟฟ้า
PVC/ST4	2	เส้นเดี่ยว	1 - 2.5	1 - 2.5	เดินเกาะผนัง เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ ห้ามฝังดิน
		ติเกลียว	4 - 16	4 - 16	
PVC/ST4	3	เส้นเดี่ยว	1 - 2.5	1 - 2.5	ใช้งานทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง
		ติเกลียว	4 - 16	4 - 16	
PVC/ST4	1	เส้นเดี่ยว	1 - 4	1 - 4	
		ติเกลียว	1 - 500	6 - 500	
PVC/ST4	2 - 4	เส้นเดี่ยว	1 - 4	1 - 4	ใช้งานทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง
		ติเกลียว	1 - 300	6 - 300	
PVC/ST4	3 - 5	เส้นเดี่ยว	1 - 4	1 - 4	ใช้งานทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง
		ติเกลียว	1 - 300	6 - 300	
PVC/ST5	1 - 4	สายอ่อน	1 - 35	1 - 35	ใช้งานทั่วไป
PVC/ST5	1 - 4	สายอ่อน	1 - 35	1 - 35	ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

เงินที่ : 061-823-3783
เงิน : 063-474-5931
ปล : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เงินที่ : 061-823-3783
เงิน : 063-474-5931
ปล : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j



เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

Pd fireTec

**FLAME RETARDANT LOW SMOKE HALOGEN FREE
AND FIRE RESISTANT CABLE**

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

FIRE RESISTANT CABLE

600/1000 V CU/MICA/LSHF-XLPE

FIRE RESISTANT LOW SMOKE & HALOGEN FREE SINGLE CORE NON-SHEATHED CABLE

สายทนไฟชนิดไม่มีเปลือก



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
1.5	42.00
2.5	53.20
4	72.80
6	93.80
10	131.60
16	187.60
25	277.20
35	364.00
50	476.00
70	658.00
95	896.00
120	1,108.80
150	1,344.00
185	1,649.20
240	2,156.00
300	2,660.00
400	3,360.00
500	4,312.00
630	5,460.00

คุณสมบัติพิเศษ

- จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเมื่อถูกเพลิงไหม้
- ต้านเปลวเพลิง
- ควันน้อยเมื่อถูกเพลิงไหม้
- ไม่ปล่อยก๊าซกรดเมื่อถูกเพลิงไหม้

การใช้งาน

- สายทนไฟสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง/สูงมากของอาคารได้ผิวดิน
- เดินในช่องเดินสายโลหะ เช่น ท่อโลหะ หรือราง wireway

มาตรฐาน

- BS EN 50525-3-41
- BS 6387 (Category CWZ)
- IEC 60331
- IEC 60332-1
- IEC 60332-3 (Category A, B, C)
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2

FIRE RESISTANT CABLE

0.6/1(1.2) kV CU/MICA/XLPE/LSHF

FIRE RESISTANT LOW SMOKE & HALOGEN FREE SINGLE CORE SHEATHED CABLES

สายทนไฟชนิดมีเปลือก



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
1.5	57.40
2.5	67.20
4	86.80
6	113.40
10	156.80
16	212.80
25	305.20
35	400.40
50	544.60
70	729.40
95	1,002.40
120	1,206.80
150	1,477.00
185	1,814.40
240	2,331.00
300	2,882.60
400	3,729.60
500	4,762.80
630	6,098.40

คุณสมบัติพิเศษ

- จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเมื่อถูกเพลิงไหม้
- ด้านเปลวเพลิง
- ครว้นน้อยเมื่อถูกเพลิงไหม้
- ไม่ปล่อยก๊าซกรดเมื่อถูกเพลิงไหม้

การใช้งาน

- สายทนไฟสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง/สูงมากของอาคารได้ผิวดิน
- เดินในช่องเดินสายโลหะ เช่น ท่อโลหะ หรือราง wireway
- วางบนราง cable tray

มาตรฐาน

- IEC 60502-1
- BS 6387 (Category CWZ)
- IEC 60331
- IEC 60332-1
- IEC 60332-3 (Category A, B, C)
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2

Price List 2024 Wire & Cable

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j




LOW SMOKE HALOGEN FREE CABLE

600/1000 V CU/LSHF-XLPE

LOW SMOKE & HALOGEN FREE SINGLE CORE NON-SHEATHED CABLE

สายควันน้อยไร้ฮาโลเจน ชนิดไม่มีเปลือก



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
1.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย /ทีมขาย
2.5	
4	
6	
10	
16	
25	
35	
50	
70	
95	
120	
150	
185	
240	
300	
400	
500	

คุณสมบัติพิเศษ

- ต้านเปลวเพลิง
- ควันน้อยเมื่อถูกเพลิงไหม้
- ไม่ปล่อยก๊าซกรดเมื่อถูกเพลิงไหม้

การใช้งาน

- เดินร้อยท่อเกาะผนัง
- เดินร้อยท่อฝังผนัง
- เดินร้อยท่อซ่อนในฝ้าเพดาน
- เดินในราง wireway

มาตรฐาน

BS EN 50525-3-41
 IEC 60332-1
 IEC 60332-3 (Category A, B, C)
 IEC 60754-1
 IEC 60754-2
 IEC 61034-2

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j




LOW SMOKE HALOGEN FREE CABLE

0.6/1(1.2) kV CU/XLPE/LSHF

LOW SMOKE & HALOGEN FREE SINGLE CORE SHEATHED CABLE

สายควันน้อยไร้ฮาโลเจน ชนิดมีเปลือก



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
1.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย /ทีมขาย
2.5	
4	
6	
10	
16	
25	
35	
50	
70	
95	
120	
150	
185	
240	
300	
400	
500	

คุณสมบัติพิเศษ

- ด้านเปลวเพลิง
- ควันน้อยเมื่อถูกเพลิงไหม้
- ไม่ปล่อยก๊าซกรดเมื่อถูกเพลิงไหม้

การใช้งาน

- เดินร้อยท่อเกาะผนัง
- เดินร้อยท่อฝังผนัง
- เดินร้อยท่อซ่อนในฝ้าเพดาน
- เดินในราง wireway
- วางบนราง cable tray

มาตรฐาน

- IEC 60502-1
- IEC 60332-1
- IEC 60332-3 (Category A, B, C)
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

PdsolarTec
PV CABLE

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j


เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

PV CABLE

PHOTOVOLTAIC CABLE TYPE H1Z2Z2-K & 62930 IEC 131

1.5(1.8) kV DC XLPE INSULATED AND XLPE SHEATHED SINGLE CORE CABLE

สายไฟฟ้าสำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)
2.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย/ ทีมขาย
4	
6	
10	
16	
25	
35	
50	
70	
95	
120	
150	
185	
240	

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนต่อรังสี UV และสภาพอากาศ
- ทนต่อการกัดกร่อนจาก กรด-ด่าง
- ทนต่อการกัดกร่อนจากโอโซน
- ทนน้ำและความชื้น
- ด้านเปลวเพลิง
- คำนวณน้อยเมื่อถูกเพลิงไหม้
- ไม่ปล่อยก๊าซกรดเมื่อถูกเพลิงไหม้

การใช้งาน

- ใช้สำหรับต่อต้านไฟฟ้ากระแสตรงของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Roof-top), บนทุ่นลอยน้ำ (Floating) และบนพื้นดิน (Ground-mounted)
- เดินลอยในอากาศ
- เดินร้อยท่อ
- เดินในราง wireway
- ร้อยท่อฝังดิน

มาตรฐาน

EN 50618
 IEC 62930

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

BUILDING WIRE

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

60227 IEC 01 (THW) 450/750 V 70°C

SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH RIGID CONDUCTOR FOR GENERAL PURPOSES

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง สำหรับงานทั่วไป



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
1.5	11.48
2.5	17.50
4	27.60
6	42.00
10	69.02
16	109.70
25	172.60
35	250.50
50	330.00
70	470.00
95	649.50
120	821.74
150	1,017.10
185	1,272.00
240	1,679.14
300	2,084.50
400	2,665.54

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินร้อยท่อเกาะผนัง
- เดินร้อยท่อฝังผนัง
- เดินร้อยท่อซ่อนในฝ้าเพดาน
- เดินในราง wireway
- เดินวงจรในตู้ควบคุม
- ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

มอก.11 เล่ม 3-2553 ตารางที่ 1

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
เส้น 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือก สำหรับงานติดตั้งยึดกับที่



มอก.11 เล่ม 3-2553

บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด



เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

Price List 2024 Wire & Cable

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

60227 IEC 02 (THW-F) 450/750 V 70°C

SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH FLEXIBLE CONDUCTOR FOR GENERAL PURPOSES
 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายอ่อน สำหรับงานทั่วไป



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
1.5	13.30
2.5	20.16
4	30.21
6	52.22
10	83.66
16	119.97
25	181.87
35	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทน จำหน่าย/ทีม ขาย
50	
70	
95	
120	
150	
185	
240	

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินร้อยท่อเกาะผนัง
- เดินร้อยท่อฝังผนัง
- เดินร้อยท่อซ่อนในฝ้าเพดาน
- เดินในราง wireway
- เดินวงจรในตู้ควบคุม
- ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

มอก.11 เล่ม 3-2553 ตารางที่ 3

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
 เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือก สำหรับงานติดตั้งยึดกับที่



มอก.11 เล่ม 3-2553

บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด



เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

60227 IEC 06 (VSF) 300/500 V 70°C

SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH FLEXIBLE CONDUCTOR FOR INTERNAL WIRING

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายอ่อน สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
0.5	6.86
0.75	8.40
1	10.22

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินร้อยท่อเกาะผนัง
- เดินร้อยท่อฝังผนัง
- เดินร้อยท่อซ่อนในฝ้าเพดาน
- เดินในราง wireway
- เดินวงจรในตู้ควบคุม
- ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

มอก.11 เล่ม 3-2553 ตารางที่ 7

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
 แรงดันไฟฟ้าที่ากันต์ไม่เกิน 450/750 โวลต์
 เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือก สำหรับงานติดตั้งยึดกับ



มอก.11 เล่ม 3-2553

บริษัท เพลส ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด



เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

Price List 2024 Wire & Cable



เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931


ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

NYY 450/750 V 70°C

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์



การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินเกาะผนัง
- เดินในท่อร้อยสาย
- เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

มอก.11 เล่ม 101-2559
ตารางที่ 4

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
เส้น 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป



มอก.11 เล่ม 101-2559



บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)			
	1 แกน	2 แกน	3 แกน	4 แกน
1	-	63.13	71.44	81.34
1.5	35.00	70.64	80.63	92.96
2.5	40.88	84.43	98.80	115.50
4	55.16	119.46	142.11	170.91
6	82.32	165.17	204.82	249.44
10	98.70	232.89	298.77	379.22
16	138.32	327.12	435.30	567.35
25	202.44	480.07	664.10	852.18
35	274.40	636.06	897.36	1,238.68
50	363.58	882.42	1,224.58	1,561.00
70	493.92	1,247.40	1,657.18	2,170.00
95	663.60	1,680.00	2,319.66	3,017.00
120	851.20	2,086.00	2,928.80	3,816.40
150	1,044.40	2,562.00	3,564.40	4,673.20
185	1,299.20	3,203.20	4,438.00	5,864.60
240	1,692.60	4,188.80	5,803.00	-
300	2,109.80	5,213.60	7,190.40	-
360	2,699.20	-	-	-
500	3,537.80	-	-	-

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j


โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

NYY-G 450/750 V 70°C

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์



การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินเกาะผนัง
- เดินในท่อร้อยสาย
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

มอก.11
 เล่ม 101-2559 ตารางที่ 5

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
 เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป



มอก.11 เล่ม 101-2559

บริษัท ฟัลปส์ ดอดจ์ อินเทอร์เน็ต อินเทล (ไทยแลนด์) จำกัด



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน + สายดิน	3 แกน + สายดิน	4 แกน + สายดิน
1/1	71.44	81.34	115.58
1.5/1.5	80.63	92.96	130.65
2.5/2.5	98.80	115.50	180.43
4/4	142.11	170.91	266.41
6/6	204.82	249.44	389.05
10/10	298.77	379.22	592.75
16/16	459.55	595.35	903.91
25/16	631.04	803.60	1,247.26
35/16	849.84	1,176.21	1,797.60
50/25	1,223.57	1,533.00	2,317.00
70/35	1,612.27	2,143.09	3,206.00
95/50	2,240.08	2,953.34	4,417.00
120/70	2,818.20	3,763.35	5,509.00
150/95	3,480.60	4,588.81	6,776.00
185/95	4,247.60	5,736.51	8,421.00
240/120	5,524.40	7,561.55	10,990.00
300/150	6,899.12	9,365.89	13,900.00

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

Price List 2024 Wire & Cable



เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

VCT 450/750 V 70°C

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์



การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เดินเกาะผนัง
- เดินในท่อร้อยสาย
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

มอก.11

เล่ม 101-2559 ตารางที่ 7

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
เส้น 101 สายไฟฟ้านับล็อกสำหรับงานทั่วไป



มอก.11 เล่ม 101-2559

บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินดอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)			
	1 แกน	2 แกน	3 แกน	4 แกน
1	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทน จำหน่าย/ทีมขาย	37.86	51.34	63.97
1.5		50.04	63.49	82.14
2.5		80.43	114.66	128.09
4		111.30	140.56	178.50
6		158.06	205.66	267.68
10		273.42	358.82	469.70
16		392.00	530.60	679.56
25		618.10	799.40	1,023.96
35		819.14	1,117.20	1,425.20

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931


ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

VCT-G 450/750 V 70°C

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์



การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เดินเกาะผนัง
- เดินในท่อร้อยสาย
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

มอก.11

เล่ม 101-2559 ตารางที่ 8

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป



มอก.11 เล่ม 101-2559

บริษัท เพลส ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน + สายดิน	3 แกน + สายดิน	4 แกน + สายดิน
1/1	51.34	63.97	93.52
1.5/1.5	63.49	82.14	116.02
2.5/2.5	114.66	128.09	169.06
4/4	140.56	178.50	247.72
6/6	205.66	267.68	420.63
10/10	358.82	469.70	637.00
16/16	530.60	679.56	903.00
25/16	777.17	1,008.81	1,316.00
35/16	1,078.46	1,389.79	1,841.00

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

Price List 2024 Wire & Cable



เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783


นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR

ตัวนำไฟฟ้าทองแดงตีเกลียวเปลือย ชนิดคอปเปอร์



Soft Drawn (Annealed) Copper Wires

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
1.5	11.37
2.5	17.33
4	27.32
6	41.58
10	68.33
16	108.60
25	170.87
35	248.00
50	326.70
70	465.30
95	643.01
120	813.52
150	1,006.93
185	1,259.28
240	1,662.35
300	2,063.66
400	2,638.88

การใช้งาน

- ใช้ในระบบต่อลงดินหรือระบบป้องกันฟ้าผ่า

มาตรฐาน

IEC 60228

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665


LINE ID : @hur4716j

THW-A 750 V 70°C

ALUMINIUM CONDUCTOR POLYVINYL CHLORIDE

INSULATED SINGLE-CORE CABLE (CONCENTRIC CONDUCTOR)

สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ ชนิดตัวนำไม่อัดแน่น



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	1 แกน
10	12.71
16	17.25
25	25.44
35	32.87
50	44.30
70	69.52
95	90.83
120	111.01
150	135.04
185	168.08
240	219.84
300	268.91

การใช้งาน

- เดินลอยบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

มาตรฐาน

มอก. 293-2541 ตารางที่ 1

สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์



มอก.293-2541



บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

LOW VOLTAGE POWER AND CONTROL CABLE



เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

CV CABLE

0.6/1(1.2) kV CU/XLPE/PVC

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์



การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินในท่อร้อยสาย
- วางบนรางเคเบิลภายนอกอาคาร
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

IEC 60502-1 ,
 มอก. 2143-2546

สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มฉนวน
 และอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้า
 ที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์



มอก.2143-2546



บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)			
	1 แกน	2 แกน	3 แกน	4 แกน
1.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย/ทีมขาย			
2.5	35.71	79.10	98.91	122.08
4	45.06	100.10	128.80	160.58
6	59.03	131.32	170.80	214.20
10	78.79	168.00	231.00	313.60
16	117.35	259.00	352.80	462.00
25	179.42	413.00	560.00	732.20
35	260.39	555.80	756.00	989.80
50	335.41	742.00	1,019.20	1,351.00
70	472.49	1,030.40	1,440.60	1,904.00
95	651.90	1,416.80	1,967.00	2,618.00
120	826.61	1,787.80	2,506.00	3,332.00
150	1,062.62	2,192.40	3,080.00	4,102.00
185	1,322.24	2,732.80	3,878.00	5,180.00
240	1,745.47	3,577.00	5,068.00	6,790.00
300	2,166.84	4,470.20	6,328.00	8,834.00
400	2,685.65	5,695.20	8,260.00	11,158.00
1,000				

Price List 2024 Wire & Cable



เจนนี่ : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี่ : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

CV-FD CABLE

0.6/1(1.2) kV CU/XLPE/FRPVC

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงกต์พอลิเอทิลีนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ ชนิดด้านเปลวเพลิง



การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินในท่อร้อยสาย
- วางบนรางเคเบิลได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

มอก. 2143-2546 ,
 IEC 60502-1
 IEC 60332-3-24
 Category C

สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์



มอก.2143-2546
 บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)			
	1 แกน	2 แกน	3 แกน	4 แกน
1.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย/ทีมขาย			
2.5	36.81	83.36	104.23	128.65
4	46.45	105.59	135.87	169.39
6	60.86	138.24	179.79	225.47
10	80.40	177.03	243.42	330.46
16	119.74	273.49	372.54	487.86
25	181.23	425.33	576.73	754.07
35	263.03	574.17	780.99	1,022.52
50	338.80	765.74	1,051.81	1,394.22
70	474.85	1,062.26	1,485.15	1,962.88
95	655.17	1,463.63	2,032.03	2,704.55
120	830.76	1,844.99	2,586.18	3,438.60
150	1,067.96	2,264.88	3,181.82	4,237.60
185	1,335.60	2,814.42	3,993.82	5,334.70
240	1,763.10	3,680.04	5,213.99	6,985.59
300	2,188.73	4,613.21	6,530.44	9,116.62
400	2,698.98	5,871.33	8,515.46	11,503.09
500				
1,000				

เจนนี่ : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี่ : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย/ทีมขาย

CVV CABLE

600V CU/PVC/PVC

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับวงจรควบคุม

Price List 2024 Wire & Cable



การใช้งาน

- ใช้สำหรับวงจรควบคุม - เดินบนรางเคเบิล - ร้อยท่อฝังดิน

จำนวนแกน	ราคา (บาท/เมตร)				
	พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)				
	0.75	1	1.5	2.5	4
2	48.02	51.10	56.42	76.30	104.72
3	53.34	58.66	69.02	96.32	132.02
4	66.92	69.16	83.72	119.42	175.84
5	81.62	91.00	106.68	152.88	213.50
6	91.77	107.45	129.15	189.70	266.98
7	96.32	109.90	132.02	192.92	278.46
8	100.07	147.49	178.99	253.12	351.47
9	127.82	148.68	181.16	257.32	368.48
10	138.18	160.16	196.56	282.52	406.00
11	151.62	178.50	220.43	325.50	470.54
12	153.86	180.04	221.90	326.48	479.08
13	169.19	195.37	246.63	364.56	536.41
14	170.52	196.70	246.96	366.24	540.54
15	181.02	213.78	271.88	406.07	614.60
16	183.12	215.46	273.00	409.50	624.26
17	202.12	232.68	301.32	436.76	661.82
18	205.62	242.48	310.98	474.28	704.80
19	208.18	246.12	314.30	478.66	724.36
20	233.24	275.59	346.08	525.49	794.78
21	234.78	278.46	351.26	531.44	800.80
22	253.92	301.88	379.78	587.34	868.18
23	257.42	306.36	390.28	603.86	890.16
24	260.26	307.58	393.12	615.16	906.36
25	280.60	329.00	422.42	664.16	973.46
26	286.90	332.08	432.92	672.28	996.84
27	289.38	334.88	437.36	678.16	1011.08
28	306.70	357.52	465.68	728.24	1077.54
29	307.40	362.70	476.18	739.16	1105.12
30	309.40	366.38	478.66	744.38	1113.84

Price List 2024 Wire & Cable


เจนนี่ : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปล่า : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี่ : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปล่า : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

CVV-S CABLE

600V CU/PVC/CTS/PVC

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับวงจรควบคุม มีสีลวดเทปทองแดง



การใช้งาน

- ใช้สำหรับวงจรควบคุม - เดินบนรางเคเบิล - ร้อยท่อฝังดิน

จำนวนแกน	ราคา (บาท/เมตร)				
	พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)				
	0.75	1	1.5	2.5	4
2	87.92	91.91	102.48	127.82	169.68
3	96.32	104.72	117.18	152.60	203.84
4	112.84	119.42	138.32	182.00	246.96
5	132.02	142.38	163.24	222.04	293.02
6	145.25	161.91	190.61	261.59	351.33
7	152.88	167.44	198.38	267.54	367.64
8	177.17	201.25	233.31	315.21	440.23
9	187.46	207.06	240.24	334.88	456.82
10	205.66	223.86	262.08	365.82	513.24
11	215.25	236.67	284.55	393.75	555.45
12	222.04	243.88	293.02	407.68	569.66
13	239.96	265.44	313.18	443.52	638.89
14	243.88	273.00	322.14	451.36	666.12
15	255.78	292.53	347.13	496.86	727.16
16	262.08	296.66	356.72	505.96	746.20
17	277.44	313.60	379.02	535.64	780.74
18	283.74	326.20	390.08	567.56	812.52
19	293.02	334.88	396.76	582.40	837.20
20	308.63	352.03	421.26	635.46	912.80
21	320.32	362.18	433.16	658.84	946.40
22	336.10	382.06	459.52	707.74	1,024.10
23	343.80	390.74	471.42	728.46	1,039.08
24	356.72	405.86	489.58	742.56	1,082.90
25	369.88	423.50	512.92	780.22	1,142.68
26	378.98	432.18	524.82	796.74	1,164.66
27	389.48	438.62	536.90	813.54	1,186.64
28	401.00	453.28	569.48	861.60	1,253.04
29	407.30	464.06	581.38	873.92	1,280.62
30	413.14	475.02	595.14	886.34	1,297.88


เจนนี่ : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปล่า : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี่ : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปล่า : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

*สามารถเลือกได้ทั้งชนิดตัวนำตีเกลียวหรือตัวนำสายอ่อนที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ

0.6/1(1.2) kV CU/PVC/PVC/CWS/PVC

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ มีซิลต์ลวดทองแดง



การใช้งาน

- สำหรับวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์และเครื่องจักร
- เดินในท่อร้อยสาย
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

IEC 60502-1

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ/ซิลต์ (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)		
	2 แกน	3 แกน	4 แกน
1.5/1.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย/ทีมขาย		
2.5/2.5			
4/4			
6/6			
10/10			
16/16			
25/16			
35/16			
50/25			
70/35			
95/50			
120/70			
150/95			
185/95			
240/120			
300/150			

Price List 2024 Wire & Cable


เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

VARIABLE FREQUENCY DRIVE (VFD) CABLE

0.6/1(1.2) kV CU/XLPE/PVC/CTS/PVC

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ มีชีลด์เทปทองแดง



การใช้งาน

- สำหรับวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์และเครื่องจักร
- เดินในท่อร้อยสาย
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

IEC 60502-1

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ/ สายดิน (ตร.มม.)	ราคา (บาท/เมตร)
	สายเฟส 3 แกน + สายดิน 3 แกน
4/1.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย/ทีมขาย
6/2.5	
10/4	
16/6	
25/6	
35/6	
50/10	
70/16	
95/16	
120/25	
150/25	
185/35	
240/50	
300/50	


เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

TWISTED PAIR SHIELDED CABLE

สายสัญญาณตัวนำบิดเกลียวคู่มีชีลด์

Price List 2024 Wire & Cable



	PVC (500V CU/PVC/OS/PVC)	LSHF (TÜV SÜD certified) (500V CU/XLPE/OS/LSHF)	FRC (TÜV SÜD certified) (500V CU/MICA/XLPE/OS/LSHF)
มาตรฐาน :	BS EN 50288-7	BS EN 50288-7	BS EN 50288-7
ด้านเปลวเพลิง	-	IEC 60332-1 & IEC 60332-3 (Category A, B, C)	IEC 60332-1 & IEC 60332-3 (Category A, B, C)
ควันน้อย	-	IEC 61034-2	IEC 61034-2
ไม่ปล่อยก๊าซกรด	-	IEC 60754-1 & IEC 60754-2	IEC 60754-1 & IEC 60754-2
ทนไฟ	-	-	IEC 60331 & BS 6387 (Category CWZ)

การใช้งาน

- สายสัญญาณสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ Building Automation System: BAS

จำนวนแกน	พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
1 Pair ถึง 30 Pair	0.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย/ทีมขาย
	0.75	
	1	
	1.5	
	2.5	

Price List 2024 Wire & Cable



เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931


ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

PD-VTF

TWISTED FLEXIBLE WIRE, COPPER CONDUCTOR AND POLYVINYL CHLORIDE INSULATION

ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แกนคู่บิดเกลียว สำหรับเครื่องกระจายเสียง



พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)
	2 แกน
1.5	27.44
2.5	42.42

การใช้งาน

- ใช้ต่อเข้าเครื่องกระจายเสียง

www.pmk.co.th/shop

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

MEDIUM VOLTAGE CABLE

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

Price List 2024 Wire & Cable



เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931



ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

MEDIUM VOLTAGE XLPE CABLE

สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก

1.8/3(3.6) kV



พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)	
	1.8/3(3.6) kV	
	1 แกน	3 แกน
10	177.38	471.24
16	225.40	620.90
25	294.00	829.78
35	360.36	1,036.70
50	449.12	1,337.98
70	595.00	1,775.20
95	774.20	2,336.60
120	960.40	2,905.00
150	1,156.40	3,519.60
185	1,416.80	4,331.60
240	1,817.20	5,558.00
300	2,237.20	6,865.60
400	2,805.60	8,612.80
500	3,549.00	-

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

IEC 60502-1

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665


LINE ID : @hur4716j

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

MEDIUM VOLTAGE XLPE CABLE

สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก
 3.6/6(7.2) kV up to 18/30(36) kV



การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป - เดินบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

IEC 60502-2

พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (ตร.มม)	SINGLE-CORE 1 แกน				
	3.6/6(7.2) kV	6/10(12) kV	8.7/15(17.5) kV	12/20(24) kV	18/30(36) kV
	ราคา (บาท/เมตร)				
10	222.60	-	-	-	-
16	277.20	344.40	-	-	-
25	343.00	414.40	473.20	-	-
35	418.60	491.40	555.80	613.20	-
50	511.00	592.20	653.80	721.00	886.20
70	651.00	739.20	807.80	868.00	1,044.40
95	827.40	922.60	995.40	1,059.80	1,244.60
120	1,005.20	1,104.60	1,181.60	1,254.40	1,436.40
150	1,212.40	1,297.80	1,367.80	1,439.20	1,643.60
185	1,479.80	1,566.60	1,629.60	1,692.60	1,906.80
240	1,902.60	1,999.20	2,069.20	2,121.00	2,318.40
300	2,340.80	2,445.80	2,515.80	2,580.20	2,734.20
400	2,935.80	3,061.80	3,137.40	3,201.80	3,374.00
500	3,642.60	3,800.40	3,900.60	4,000.20	4,200.60

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

โทร : 061-823-3783
 โทร : 063-474-5931
 โทร : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j


Price List 2024 Wire & Cable

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

MEDIUM VOLTAGE XLPE CABLE

สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกต์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก
 3.6/6(7.2) kV up to 18/30(36) kV



การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน

IEC 60502-2

พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (ตร.มม)	THREE-CORE 3 แกน				
	3.6/6(7.2) kV	6/10(12) kV	8.7/15(17.5) kV	12/20(24) kV	18/30(36) kV
	ราคา (บาท/เมตร)				
10	697.20	-	-	-	-
16	851.20	1,066.80	-	-	-
25	1,072.40	1,300.60	1,510.60	-	-
35	1,297.80	1,542.80	1,761.20	1,971.20	-
50	1,618.40	1,867.60	2,116.80	2,312.80	2,935.80
70	2,055.20	2,346.40	2,585.80	2,794.40	3,505.60
95	2,622.20	2,942.80	3,179.40	3,463.60	4,132.80
120	3,186.40	3,501.40	3,913.00	4,057.20	4,774.00
150	3,759.00	4,081.00	4,432.40	4,663.40	5,398.40
185	4,505.20	4,963.00	5,201.00	5,513.20	6,213.20
240	5,765.20	6,304.20	6,508.60	7,071.40	7,802.20
300	7,084.00	7,686.00	8,045.80	8,339.80	9,307.20
400	9,052.40	9,585.80	9,800.00	10,113.60	11,145.40


เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
 นุ่น : 063-474-5931
 ปลา : 080-276-6665
 LINE ID : @hur4716j

SPACED AERIAL CABLE (SAC)

ALUMINUM CONDUCTOR, CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATION, CROSS-LINKED POLYETHYLENE JACKET

สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงก์พอลิเอทิลีน



การใช้งาน

- เดินลอยบนวัสดุฉนวนในอากาศ

มาตรฐาน

มอก. 2341-2564

สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน
และเปลือกครอสลิงก์พอลิเอทิลีน
สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV และ 35 kV



มอก. 2341-2564




บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม)	ราคา (บาท/เมตร)			
	25 kV		35 kV	
	ประเภท T1	ประเภท T2	ประเภท T3	ประเภท T4
35	130.00	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทน จำหน่าย/ทีมขาย	-	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทน จำหน่าย/ทีมขาย
50	136.25		163.25	
70	179.75		185.63	
95	201.63		205.75	
120	237.75		241.00	
150	256.25		271.50	
185	274.75		302.63	
240	333.88		366.00	

เจนนี : 061-823-3783
ปุ่น : 063-474-5931
ปล่า : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

phelps
dodge
เจนนี : 061-823-3783
ปุ่น : 063-474-5931
ปล่า : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เฟลปส์ ดอดจ์ **VLF-TD-PD-TEST** สุดยอดเทคโนโลยี ทดสอบสายไฟแรงดันปานกลาง มาตรฐานระดับโลก พร้อมให้บริการแล้ววันนี้



- ✓ ปลอดภัยสูงสุด ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ทดสอบ
- ✓ ทดสอบความทนต่อแรงดันไฟฟ้า พร้อมวิเคราะห์คุณภาพสายไฟในขั้นตอนเดียว
- ✓ รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัยตรงตามมาตรฐาน IEC 60502-2 และ IEEE 400.2



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Technical consultant : 02 680 5800
www.pdcable.com
LINE ID : @hur4716j



เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

TELECOMMUNICATION CABLE

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

Price List 2024 Wire & Cable

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j



เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

ST (TIEV) : STATION WIRE

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร



จำนวนแกน	ราคา (บาท/เมตร)	
	24 AWG (0.5 mm)	22 AWG (0.65 mm)
2 แกน	5.39	7.63
4 แกน	8.75	13.09
6 แกน	12.39	19.60

การใช้งาน

- ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์หรือเครื่องโทรสาร (Fax)
- ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
- ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
- เดินในราง wireway

มาตรฐาน

TOT/PDITL

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783


นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

IN (TPEV) : INTERIOR WIRE

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร



จำนวนคู่สาย	ราคา (บาท/เมตร)	
	24 AWG (0.5 mm)	22 AWG (0.65 mm)
5 คู่สาย	30.80	43.40
6 คู่สาย	35.00	49.00
8 คู่สาย	46.20	67.20
10 คู่สาย	51.80	77.00
15 คู่สาย	75.60	113.40
20 คู่สาย	95.20	145.60
25 คู่สาย	116.20	179.20
30 คู่สาย	145.60	217.00
40 คู่สาย	196.00	287.00
50 คู่สาย	224.00	350.00
100 คู่สาย	434.00	672.00
200 คู่สาย	840.00	1,323.00

การใช้งาน

- ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างตู้สาขา หรือตู้กระจายสายโทรศัพท์ภายในอาคาร
- ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
- ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
- เดินในราง wireway
- เดินบนรางเคเบิล

มาตรฐาน

TOT/PDITL

* จำนวนคู่สายนอกเหนือจากที่ระบุในตาราง สามารถผลิตได้ตามต้องการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย / ฝ่ายขาย

Price List 2024 Wire & Cable

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j



เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

AP : ALPETH SHEATHED CABLE

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร



การใช้งาน

- ใช้สำหรับระบบข่ายสายโทรศัพท์
- ติดตั้งแบบแขวนอากาศบนเสาไฟฟ้า

มาตรฐาน

มอก. 2434-2552 / TOT

สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง
หุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนสำหรับการติดตั้งแบบแขวนอากาศ



มอก.2434-2552

บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด



จำนวนคู่สาย	ราคา (บาท/เมตร)			
	26 AWG (0.4 mm)	24 AWG (0.5 mm)	22 AWG (0.65 mm)	19 AWG (0.9 mm)
6 คู่สาย	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทน จำหน่าย/ทีมขาย	45.00	58.00	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทน จำหน่าย/ทีมขาย
10 คู่สาย		62.00	79.00	
15 คู่สาย		79.00	107.00	
20 คู่สาย		92.00	132.00	
25 คู่สาย		110.00	152.00	
30 คู่สาย		132.00	180.00	
50 คู่สาย		185.00	272.00	
100 คู่สาย		355.00	525.00	
150 คู่สาย		500.00	785.00	
200 คู่สาย		675.00	1,030.00	

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783

นุ่น : 063-474-5931

ปลา : 080-276-6665

LINE ID : @hur4716j

เนื่องจากที่ระบุในตาราง สามารถผลิตได้ตามต้องการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย

AP(8) : FIGURE 8 ALPETH SHEATHED CABLE

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร



การใช้งาน

- ใช้สำหรับระบบข่ายสายโทรศัพท์
- ติดตั้งแบบแขวนอากาศบนเสาไฟฟ้า

มาตรฐาน

มอก. 2434-2552 / TOT

สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง
หุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนสำหรับติดตั้งแบบแขวนอากาศ



มอก.2434-2552

บริษัท เพลดจ์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด



จำนวนคู่สาย	ราคา (บาท/เมตร)			
	26 AWG (0.4 mm)	24 AWG (0.5 mm)	22 AWG (0.65 mm)	19 AWG (0.9 mm)
6 คู่สาย	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทน จำหน่าย/ทีมขาย	96.00	114.00	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อตัวแทน จำหน่าย/ทีมขาย
10 คู่สาย		114.00	140.00	
15 คู่สาย		136.00	172.00	
20 คู่สาย		158.00	198.00	
25 คู่สาย		172.00	225.00	
30 คู่สาย		194.00	260.00	
50 คู่สาย		268.00	375.00	
100 คู่สาย		448.00	665.00	
150 คู่สาย		630.00	965.00	
200 คู่สาย		845.00	1,275.00	

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

www.pmk.co.th/shop

Online Worksheet Class by Miss P. Kiatkalin

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

www.pmk.co.th/shop

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

NOTE
เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

www.pmk.co.th/shop

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j



Address and Contact Point

Sales and Executive Office:

518/5 Maneeva Center Bldg., 16 Fl, Ploenchit Rd.,
Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel : (662) 680 5800
Fax : (662) 680 5896, 680 5898

Rayong Factory:

9/9 Moo4, Tambol Nikompattana,
Ampur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand

เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j

Banglee Factory :

159 Moo 10, Soi Watraburana, Theparak Rd. Km. 17
Bangpla, Banglee, Samut Prakarn 10540 Thailand.
Tel : (662) 769 2400 Fax : (662) 769 2440

 www.pdcable.com



@phelpsdodge_th

Hotline: 02-680-5800 ext.5546,5541



เจนนี : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
LINE ID : @hur4716j